

**РОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СТРОИТЕЛЕЙ**

**Дорожная территориальная организация Российского профсоюза
железнодорожников и транспортных строителей
на Северо-Кавказской железной дороге**

**ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31 мая 2018 года

Ростов-на-Дону

№ 19.02.

«О работе хозяйственных руководителей
и профсоюзных комитетов Северо-Кавказской
дирекции «Трансэнерго» по выполнению требований
ТК РФ в части создания условий и охраны труда,
соответствующих требованиям нормативных документов»

В мае текущего года технической инспекцией проводились проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях Северо-Кавказской дирекции по энергообеспечению (далее СКНТЭ). В ходе проверок отмечено, что руководителями СКНТЭ и профсоюзными организациями структурных подразделений принимаются меры для улучшения условий и охраны труда работников, в структурных подразделениях СКНТЭ созданы необходимые санитарно-бытовые условия для работников. Коллективу СКНТЭ удалось добиться снижения уровня травматизма. Так по результатам работы за 2017 год и 5 месяцев 2018 года по хозяйству СКНТЭ случаев производственного травматизма допущено не было, в 2016 году был допущен 1 случай травматизма (Лиховская дистанция электроснабжения – случай с легким исходом при валке деревьев).

Текущий год объявлен в ОАО «РЖД» и РОСПРОФЖЕЛ «Годом улучшения условий труда и производственного быта. В СКНТЭ на 2018 год на ремонт зданий выделено 45,751 млн. руб., в том числе, на капитальный ремонт зданий выделено 31,737 млн. руб., на текущий ремонт – 14,000 млн. руб. За счет вышеуказанных средств запланирован капитальный ремонт 16 зданий и ограждений, в том числе, административно-бытовое здание района контактной сети на станции Ростов-Главный (ЭЧК-106), ограждения районов контактной сети на станциях Ростов-Товарный, Батайск, Ростов-Главный (ЭЧК-105, ЭЧК-109 и ЭЧК-106 соответственно), здания района электроснабжения на станции Тимашевская (ЭЧС-19), монтерского пункта на станции Староминская. Однако согласно «Программы по обеспечению санитарно-бытовых условий работников структурных подразделений Трансэнерго на 2018 – 2020 годы» утверждённой распоряжением директора ОАО «РЖД» по энергетическому комплексу В.М. Санько 24.01.2018 г №114/р СКНТЭ на 2018 год выделено 11,8 млн. рублей, на 2019 год финансирования нет – 0 руб., на 2020 год выделено 650 тыс. руб. А в целом, на сегодняшний день в СКНТЭ необходим капитальный ремонт 77 зданий на сумму 286,5 млн.руб., а также текущий ремонт 33 зданий на сумму 30 млн. руб., и строительство 2 новых зданий на сумму 66 млн.руб. (здание района контактной

сети на станции Величковка (ЭЧК-709) и района электроснабжения на станции Белая Калитва (ЭЧС-903), т.е.порядка 400 млн. руб. В нарушение п.6.10. Коллективного договора ОАО «РЖД на 2017-2019 годы проект программы по обеспечению санитарно-бытовых условий работников СКНТЭ на 2018-2020 годы с ППО Дорпрофжел на Сжд не согласовывался и поэтому на сегодняшний день в СКНТЭ отсутствует детальная, утверждённая программа приведения производственных и бытовых помещений к нормативным требованиям. Необходимость таких капитальных вложений подтверждается проверками технических инспекторов. В ходе проверок техническими инспекторами труда Дорпрофжел на Сжд (далее ТИ), нарушения разной степени сложности в содержании производственных и санитарно-бытовых помещений были выявлены в дистанциях электроснабжения и их подразделениях: - ЭЧ-Лихая (ЭЧС-Лихая), ЭЧ-Ростов (ЭЧКи ЭЧС-Матвеев Курган), ЭЧ-Краснодар (ЭЧК-Величковка, ЭЧП, ЭЧС, ЭЧК-Тимашевская, ЭЧК-Титаровка), ЭЧ-Кавказская, ЭЧ-Прохладная (ЭЧК-Прохладная), ЭЧ-Минводы (ЭЧП, ЭЧК-Минводы), ЭЧ-Ставрополь (ЭЧС-Палагиада), ЭЧ-Сальск.

Согласно представленных СКНТЭ данных план поставок спецодежды, спецобуви и других СИЗ за 2017 год выполнен на 98%, а за 1 квартал 2018 года 87%, и процент обеспеченности работников составляет 100%. Однако факты обеспечения работников не всей положенной по нормам спецодеждой в той или иной степени были выявлены в следующих проверенных структурных подразделениях: - ЭЧ-Лихая (ЭЧС, ЭЧК-Лихая), ЭЧ-Ростов (ЭЧК-Каменоломни, ЭЧС-Батайск), ЭЧ-Краснодар (ЭЧК, ЭЧП, ЭЧС-Тимашевская, ЭЧК-Крымская, ЭЧП, ЭЧС-Титаровка), ЭЧ-Туапсе (ЭЧК-Горячий Ключ), ЭЧ-Кавказская (ЭЧК-Некрасовка), ЭЧП-Прохладная (ЭЧК-Прохладная)

По данным СКНТЭ обеспеченность средствами защиты от поражения электрическим током в среднем по дирекции составляет около 80%. Так, например, обеспеченность удерживающими привязями при норме 1648 штуки составляет 1420 единиц или 86%, обеспеченность 7-метровыми лестницами при норме 289 шт. составляет 259 шт. или 90%, лестницы 5-метровыми – при норме 284 шт. в наличии имеется 268 шт. или 94%. Обеспеченность штангами для заземления контактной сети при норме 1458 шт. составляет 1399 шт. или 96%, переносные заземления ВЛ-0,4кВ имеются в полном объеме – 354шт., переносные заземления ВЛ 6-10кВ – при норме 550 шт. имеется 544 шт. или 99%, ВЛ-35кВ – при норме 198 шт. в наличии 184 шт. или 93%. Обеспеченность оперативными штангами 6-10кВ составляет 87% (при норме 555 шт. в наличии 482 шт. Укомплектованность монтерскими лазами составляет 91% – при норме 306 ед. в наличии 278 шт., при этом наличие монтерских когтей составляет 100% от нормы – 254шт. Данные по СКНТЭ подтверждаются материалами проверок структурных подразделений, факты обеспечения работников не всеми положенными по нормам средствами защиты от поражения электрическим током и монтажными приспособлениями были выявлены в следующих проверенных структурных подразделениях: - Эч-Лихая (ЭЧС-Лихая), ЭЧ-Ростов (ЭЧК-Каменоломни, ЭЧС-Батайск), ЭЧ-Туапсе, ЭЧ-Кавказская, ЭЧ-Сальск.

По состоянию на 01 апреля 2018 года обеспеченность работников СКНТЭ инструментами и средствами малой механизации составляет 130 % (при технологической потребности в инструменте в 10713 единиц наличие инструмента составляет 13919 единиц, инструмент, находящийся в ремонте отсутствует). Однако в ходе проверок выявлены факты обеспечения не всеми положенными по нормам средствами малой механизации в следующих структурных подразделениях: - ЭЧ-Лихая (ЭЧК-Лихая), ЭЧ-Ростов, ЭЧ-Кавказская, ЭЧ-Сальск, ЭЧ-Краснодар.

Так же в ходе проверок были выявлены следующие нарушения требований ТК РФ и других нормативных документов по охране труда в структурных подразделениях СК НТЭ:

- химчистка и стирка спецодежды не проводится - ЭЧ-Лихая, ЭЧ-Ростов (ЭЧК-Каменоломни, ЭЧС-Батайск), ЭЧ-Прохладная, ЭЧ-Минводы, ЭЧ-Ставрополь, ЭЧ-Сальск;
- нарушаются требования «Порядка обеспечения работников ОАО «РЖД» средствами индивидуальной защиты» утверждённый распоряжением ОАО «РЖД» от 29 ноября 2017 г. №2453 в части правильного оформления документов о выдаче спецодежды и ДСИЗ работникам - ЭЧ-Лихая (ЭЧС, ЭЧК-Лихая), ЭЧ-Ростов (ЭЧК-Каменоломни, ЭЧС-Батайск), ЭЧ-Краснодар (ЭЧС-Тимашевск, ЭЧК-Крымск, ЭЧП-Титоровка, ЭЧК-Горячий ключ, ЭЧК-Некрасовка), ЭЧ-Прохладная, ЭЧ-Минводы (ЭЧП, ЭЧК-Минводы), ЭЧ-Ставрополь (РРЦ);
- работники получают не все положенные по нормам ДСИЗ (смывающие и обеззараживающие средства): - ЭЧ-Лихая (ЭЧК, ЭЧС-Лихая), ЭЧ-Ростов (ЭЧК-Каменоломни, ЭЧС-Батайск), ЭЧ-Краснодар (ЭЧП, ЭЧС, ЭЧК-Тимашевская, ЭЧК-Крымск), ЭЧ-Туапсе (ЭЧК-Горячий Ключ, ЭЧК-Некрасовка), ЭЧ-Прохладная, ЭЧ-Ставрополь (РРЦ);
- не выполняются требования п. 2.3.1 Постановления министерства труда и социального развития РФ и министерства образования РФ от 13.01.2003 г №1/29 «О порядке обучения по охране труда» в части обучения руководителей отвечающих за организацию безопасного производства работ и обучение работников в форме проведения инструктажей: - ЭЧ-Лихая, ЭЧ-Краснодар (ЭЧС-Тимашевская, ЭЧК, ЭЧМ-Крымская, ЭЧП-Титоровка);
- не выполняются требования п. 8 «Правил по охране труда при работе на высоте» от 28 марта 2014 года №155Н в части обучения руководителей всех уровней отвечающих за обучение работников работающих на высоте: - ЭЧ-Лихая, ЭЧ-Прохладная, ЭЧМинводы;
- прошли обучение по промышленной безопасности и противопожарной безопасности не все руководители Лиховской дистанции электроснабжения;
- не в полной мере обеспечиваются бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей. Так, на ЭЧК-110 ст.Васильево-Петровская, на ЭЧК-111 ст.Орловка-Кубанская, на ЭЧК-112 ст.Усть-Донецкая, на ЭЧК-117 ст.Матвеев-Курган, на ЭЧС-104 ст.Батайск, на ЭЧС-103 ст.Таганрог не производится уборка помещений (в централизованный договор уборка в вышеперечисленных подразделениях не включена).

- нарушается периодичность в проведения испытаний защитных средств и осмотров оборудования: - ЭЧ-Краснодар (ЭЧС, ЭЧК-Тимашевская, ЭЧС, ЭЧК-Крымская, ЭЧК-Титоравка, ЭЧК-Горячий Ключ)
- нарушаются нормы противопожарной безопасности: - ЭЧ-Краснодар (ЭЧК-Величковка, ЭЧК-Тимашевская, ЭЧС, ЭЧК-Крымская, ЭЧП-Титоравка), ЭЧ-Кавказская;
- в нарушение требований п.6.14. Коллективного договора ОАО «РЖД на 2017 - 2019 годы работники ЭЧ-Краснодар (ЭЧК-Величковка) где питьевая вода не соответствует санитарным нормам не обеспечиваются питьевой водой, также, на момент проверки в служебно-бытовых помещениях ЭЧС-Палагиада отсутствует вода, работники цеха не могут принять душ после работы, помыть руки.

Профсоюзными комитетами дистанций электроснабжения проводится работа по содействию хозяйственным руководителям в выявлении нарушений требований нормативных документов по охране труда и организации общественного контроля за их устранением. Так, в СКНТЭ избран 181 уполномоченный по охране труда. Из них обучено 127 человек, что составляет 70,2%. В соответствии с планом обучения на 2018 год в Ростовском и Тихорецком подразделениях СК УЦПК запланировано обучение 27 работников. Кроме того, обучение 27 уполномоченных по охране труда будет запланировано на 2019 год. Уполномоченные по охране труда выполняют норматив по количеству проверок установленный Положением об уполномоченном по охране труда на СКЖД, не менее 1 проверки в месяц. Председателями профсоюзных комитетов ППО ЭЧ-Ростов – Растеряевой Валентиной Ивановной и ППО ЭЧ-Кавказская – Цехановским Борисом Борисовичем организована стабильная работа уполномоченных по охране труда, которые перевыполняют норматив количества проверок в месяц. Однако необходимо отметить, что в ЭЧ-Прохладная и Миниводы работа уполномоченных по охране труда организована неудовлетворительно. Так, профсоюзном комитете ППО ЭЧ-Миниводы, отсутствуют Акты проверок 5-ти из 13-ти уполномоченными по охране труда за апрель 2018г., с росписями хозяйственных руководителей дистанции о получении и о принятых мерах по устранению. В профсоюзном комитете ЭЧ-Прохладная отсутствуют Акты проверок 4-х из 10-ти уполномоченными по охране труда за апрель 2018г., с росписями хозяйственных руководителей дистанции о получении и о принятых мерах по устранению. Задание каждому уполномоченному по охране труда на проведение проверок на конкретных участках на -май 2018г. не выдавалось.

На основании вышеизложенного

**Президиум Дорпрофжел
ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Принять к сведению информацию главного технического инспектора труда Дорпрофжел на СКЖД Чаплыгина С.С. о результатах проверки состояния охраны труда в структурных подразделениях СКНТЭ.
2. Обратить внимание начальника СКНТЭ Карпенко В.И. на неудовлетворительную организацию работ по текущему и капитальному ремонту производственных и бытовых помещений в структурных подразделениях.
3. Предложить начальнику СКНТЭ Карпенко В.И.:

3.1 в срок до 30.06.2018 года провести обследование производственных и бытовых помещений в структурных подразделениях СКНТЭ и утвердить трёхлетнюю программу на 2018-2020 годы по их приведению к требованиям строительных (СНиП) санитарных (САНПиН) норм согласовав её с выборным профсоюзным органом;

3.2 установить ведомственный контроль за устранением выявленных технической инспекцией труда Дорпрофжел на СКЖД нарушений, для чего в срок до 30.06.2018 года представить в Дорпрофжел на СКЖД мероприятия СКНТЭ по их реализации;


4. Руководителям РО-СП Дорпрофжел на СКЖД организовать с помощью внештатных технических инспекторов труда, председателей первичных профсоюзных организаций, не освобождённых от основных производственных обязанностей, уполномоченных по охране труда структурных подразделений СКНТЭ контроль за выполнением трёхлетней программы СКНТЭ на 2018-2020 годы по приведению производственных и бытовых помещений к требованиям строительных (СНиП) санитарных (САНПиН) норм, с ежемесячным информированием Дорпрофжел на СКЖД о ходе её выполнения.

5. Отметить как положительную, работу председателей профсоюзных комитетов ППО ЭЧ-Ростов – Растеряевой Валентины Ивановны и ППО ЭЧ-Кавказская – Цехановского Бориса Борисовича по организации общественного контроля за состоянием охраны труда в структурных подразделениях.

6. Отметить как неудовлетворительную, работу председателей профсоюзных комитетов ППО ЭЧ-Прохладная – Новосёловой Светланы Ивановны и ППО ЭЧ-Минводы – Тищенко Степана Фёдоровича по организации общественного контроля за состоянием охраны труда в структурных подразделениях.

7. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на заместителя председателя Дорпрофжел на СКЖД Азаряна А.А.

Председатель
Дорпрофжел на СКЖД



М.В. Пружина